

Su Yumuşatma Uniteleri



ARITIMSAN®
HERO OF WATERS

CATALOG

SINGLE | DUBLEX



ARITIMSAN SU YUMUŞATMA UNİTELERİ

Katyonik iyonlar sınıfında bulunan kalsiyum ve magnezyum su içerisinde eriyik halde olduğunda suyun sertliğini belirleyen faktörlerin en başında gelmektedir. Sert suların başta sağlığımız olmak üzere sayılamayacak kadar problemlere yol açtığı bilinmektedir. Özellikle su ile ürün & çalışması yapan işletmelerin ve çeşitli fabrikaların suyun sertliğinden dolayı çok büyük kayıplar, zararlarla karşı karşıya geldiği görülmektedir. Aynı zamanda evsel kullanımlarda sert suların tesisatlarda ve su ile çalışan çamaşır makinesi bulaşık makinesi gibi cihazlara onarımı güç zararlar vermektedir. Gerek endüstriyel gerekse evsel kullanımlarda yaşanan bu problemlerin zararları ülke ekonomisine çok büyük kayıplar getirmektedir. Bu problemleri aşmanın en etkili yollarından biri, iyon değişimi metodu kullanılarak yapılır.

Z

Zamansal Periyod olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatinde herhangi bir müdahalede bulunmaksızın otomatik olarak rejenerasyon işlemini gerçekleştirir.

V

Volumetrik Geçen suyun miktarını, cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vastası ile ölçümleyerek daha önceden programlanmış veya set edilmiş rejenerasyon miktarına

İşletmeleriniz için Uzman
Çözümler

DUBLEX

SORUN

Eld ettiğiniz ürünü su sertliği yüzünden istediğiniz sonucu alamıyor musunuz?

ÇÖZÜM

Su sertliğine göre özel projelendirilen Tandem Su Yumuşatma ünitelerimiz sayesinde 24 saat kesintisiz yumuşak su alabileceksiniz

DESTEK

Ülke çapında geniş servis ağımız ile haftanın hergünü günün her saati 7/24 anında teknik destek uygulaması

ARITIMSAN

Su arıtım ekipmanları konusunda faaliyette bulunan ARITIMSAN, her türlü amaca yönelik su arıtım sistemlerinin dizaynı, üretilmesi, projelendirilmesi, uygulanması gibi bir çok aşamanın bir bütün olarak aynı çatı altında toplandığı ülkemizin ilk firmalarından biridir. Konularında en üst düzeyde uzmanlaşmış kadroları sayesinde, arıtılması en güç suları dahi geniş teknik ekip ve mühendisleriyle, en uygun projeler ve sistemler üretmektedir.

aritimsan.com



MODEL

BAĞLANTI
ÇAPI

TANK BOYUTU

REÇİNE LT

WPS 20-5600

1"

8-35

20

WPS 30-5600

1"

10-35

30

WPS 50-5600

1

10-54

50

WPS 60-5600

1"

12-52

60

WPS 70-2750

1"

13-54

70

WPS 100-2750

1"

14-65

100

WPS 150-2750

1"

16-65

150

WPS 200-2750

1"

18-65

200

WPS 250-2850

1 1/2"

21-60

250

WPS 300-2850

1 1/2"

24-69

300

WPS 400-2900

2"

30-72

400

MODEL

BAĞLANTI
ÇAPI

TANK BOYUTU

REÇİNE LT

WPS 500-2900

2"

30-72

500

WPS 600-3150

2"

36-72

600

WPS 750-3150

2

36-72

750

WPS 900-3150

2

42-78

900

WPS 600-3900

3"

36-72

600

WPS 750-3900

3"

36-72

750

WPS 900-3900

3"

42-78

900

WPS 1200-3900

3"

48-82


1200



ARITIMSAN

Dudullu Sanayi Sitesi'nde üretim birimi bulunan ARITIMSAN, aynı zamanda geniş makine parkuru ile paslanmaz çelikten mamul çeşitli ekipmanlar da üretilen projelendirme çalışması yapmaktadır. Genel ilke olarak; Avrupa normlarında üretimi benimseyen ARITIMSAN, dünyadaki teknolojilerin en son olanaklarını kullanarak müşterilerine en düşük maliyetle yüksek kaliteli ürünleri sunmayı amaç edinmiştir.

ARITIMSAN.COM



Aritimda

Güç Ve Güven

ARITIMSAN®

HERO OF WATERS

Aritimsan Mak.San.Tic.Ltd.Şti

www.aritimsan.com +90 216 472 37 22 bilgi@aritimsan.com İstanbul / Turkey